


500 v. 11

M. BUCCOLINI - N. SCIARRA

Carta della distribuzione delle aree instabili nella provincia di Pescara



- GRUPPO "A": - Depositi continentali (Pliocene-Olocene)
- GRUPPO "B": - Conglomerati arenarie e sabbie (Calabrian)
- Argille e argille sabbiose (Plio - Pleistocene)
 - Sabbie e conglomerati di trsgressione (Plio - Pleistocene)
 - Formazione di Cellino (Pliocene medio-inferiore)
 - Formazione di Campi (Pliocene medio-inferiore)
 - Formazione marnoso-arenacea "flysch della Laga" (Miocene superiore)
 - Formazione gessoso-solfifera, "argille gessose" (Miocene superiore)
- GRUPPO "C": - Formazione gessoso-solfifera, "gessi e calcari evaporitici" (Miocene superiore)
- Formazione di Bolognano (Oligocene p.p. - Miocene medio)
 - Formazione di S. Spirito (Eocene - Oligocene p.p.)
 - Formazione della Scaglia (Cretaceo medio p.p. - Eocene)
 - Formazione di M. Acquaviva (Cretaceo medio - Eocene inferiore p.p.)
 - Formazione degli Scisti a fuocidi (Cretaceo medio)
 - Formazione della Maiolica (Titonico superiore - Cretaceo inferiore)
 - Formazione degli Scisti ad aptici (Titonico inferiore)
 - Formazione della Corniola (Lias superiore p.p. - Malm p.p.)
 - Formazione di Terrata (Lias superiore - Cretaceo inferiore)

- AREE DISSESTATE DA:
- COLLI ATTIVI
 - COLLI QUIESCENTI
 - COLATE - SCOSCENDIMENTI - SCORRIMENTI QUIESCENTI
 - COLATE - SCOSCENDIMENTI - SCORRIMENTI ATTIVI
 - CALANCHI

